

DEMANDE D'EMPIETEMENT

(laisser en blanc)

La demande d'utilisation du domaine public, ainsi que du domaine privé de la ville, pour empiètement est à établir à l'aide de la présente formule, à remettre au moins **10 jours** à l'avance, avec les annexes au: Service de la mobilité, Grand-Rue 37, 1700 Fribourg ou par e-mail: fabien.kilchoer@ville-fr.ch

<https://www.ville-fribourg.ch/constructions-travaux-privés> (demande d'empiètement)

Adresse no: (laisser en blanc)				
Facturer à: (marquer d'une croix)	<input type="checkbox"/> Requérant	<input type="checkbox"/> Direction des travaux	<input type="checkbox"/> Entrepreneur	<input type="checkbox"/> Adresse de facturation (si nécessaire)
Raison sociale				
Adresse exacte				
Lieu de Domicile				
Téléphone				
e-mail				

Lieu:

Demande de permis de construire No :

Autorisation communale de travaux d'entretien no :

Nature des travaux prévus
(réfection façade, remplacement fenêtres, etc...)

Motif de la demande

- Echafaudage
- Echafaudage (tunnel)
- Installation de chantier
- Benne > 5 jours
- Chaufferie mobile
-

Genre de revêtement

- Béton bitumineux (goudron)
- Pavage
- Béton
- Gravier
- Terrain naturel
-

Longueur sur chaussée Longueur sur trottoir

Largeur sur chaussée Largeur sur trottoir


Date début des travaux Date fin des travaux

Remarques:

Lieu et date:

Le requérant:

Signalisation type

Benne	Emplacement	Piétons	type	
	trottoir	ok >= 1.20 m.	B 1	---
		déviaton sur pl. de parc	B 2	A 1
		déviaton / trottoir adjacent	B 3	A 1
	parc & chaussée	---	B 4	A 1
Echafaudages	Emplacement	Piétons	type	type
	trottoir	ok >= 1.20 m.	E 1	---
		déviaton sur pl. de parc	E 3	A 1
		déviaton / trottoir adjacent	E 4	A 1
	parc & chaussée	---	E 2	A 1
Tunnels	Emplacement	Piétons	type	type
	trottoir	ok	E 1	---
	bord de chaussée	ok	E 2	A 1
	sur chaussée	ok	E 5	A 1
	trottoir + inst. chantier	ok	E 6	A 1
Inst. de chantier	Emplacement	Piétons	type	type
	trottoir	ok >= 1.20 m.	I 1	---
		déviaton / parc & chaussée	I 2	A 1
		déviaton / trottoir adjacent	I 3	A 1
	sur chaussée	ok	I 4	A 1
	trottoir & chaussée	déviaton / trottoir adjacent	I 5	A 1

Plan(s) en annexe (obligatoire)

- plan de situation 1:500 (avec l'installation de chantier et signalisation)
 - plan de signalisation (par étape de chantier) **A 1**
 - ou signalisation type (selon tableau) **A 1**
- (ex: A1 B2 ...)

Echafaudages

- Se référer aux prescriptions de l'AFE (association fribourgeoise des échafaudeurs)

Parcage

- Aucune autorisation de stationnement dans l'enceinte du chantier pour véhicules privés et utilitaires. Parcage selon LCR 37, OSR 30,48,79 - OCR 18, 19, 21
- Sur demande auprès de la direction de la police locale, Grand-Rue 37 (08h00 - 11h30 / 14h00 - 17h00). Présentation du permis de circulation exigé. Uniquement pour l'exploitation d'un chantier.

Autorisation de stationnement prolongé (pour véhicules utilitaires cat B ou véhicules automobiles légers)

- Adresser au min. **10 jours** à l'avance une demande écrite auprès de la police locale.
- <https://www.ville-fribourg.ch/transport-mobilite/stationnement/reservation-places-travaux> ou e-mail: police@ville-fr.ch

Réservation de places de parc pour début des travaux (1 jour, ensuite balisage par l'entreprise)


Empiètement de courte durée
Benne, pont roulant & petit échafaudage, chaufferie mobile (< 7 jours)

- Adresser au min. **3 jours** à l'avance une demande écrite ou orale auprès de la Direction de la police locale, Grand-Rue 37, 1700 Fribourg - e-mail: police@ville-fr.ch ou Sgt de ville, ☎ 026/351.74.11 (07h30-08h30 / 13h30-14h00) - secrétariat, ☎ 026/351.74.04 (08h30-11h00 / 14h00-17h00) - internet: <https://www.ville-fribourg.ch/constructions-travaux-privés> (demande d'empiètement - demande d'empiètement courte durée)


Signalisation avancée

Intérieur de localité: (sur socle ou lattes, max: 50m. avant le chantier)
Extérieur de localité: (sur lattes, 150 à 250 m. avant le chantier)


A 1 Situation normale (sur socle, év. sur lattes)




Situation hivernale (en période hivernale, neige)



Situation sur chaussée (si passage piéton < 1.00m.)




Emplacement (après le passage piéton)




Bennes sur trottoir


B 1 Situation normale (sans perturbation pour les piétons)



B 2 Fermeture du trottoir (déviation des piétons sur la chaussée)




B 3 Fermeture du trottoir (déviation des piétons sur trottoir adjacent)




Bennes sur place de parc / ou chaussée

B 4 Benne 7 m3




B 4 Benne 10 m3




Echafaudages


E 1 Normal & tunnel
(sur trottoir, sans perturbation pour les piétons)



E 2 Normal & tunnel
(en bordure ou sur chaussée)




E 3 Fermeture du trottoir
(déviation des piétons sur la chaussée)




E 4 Fermeture du trottoir
(déviation des piétons sur trottoir adjacent)



E 5 Tunnel (sur chaussée)




E 6 Tunnel
(avec benne sur place de parc)




Installations de chantier


I 1 Installation sur trottoir
(sans perturbation pour les piétons)




I 2 Installation sur trottoir
(déviation des piétons sur places de parc ou chaussée)



I 3 Installation sur trottoir
(déviation des piétons sur trottoir adjacent)



I 4 Installation sur chaussée ou place de parc
(sans perturbation pour les piétons)



I 5 Installation sur chaussée & place de parc
(avec déviation des piétons sur trottoir adjacent)

